

In onze Knollentuin



Volkstuindersvereniging Arnhem - jaargang 40 - nummer 2 - zomer 2018



Dirk Gaasbeek (voorzitter VTVA 2008-2014) 2010 tijdens de jubileumboek presentatie
50 jaar Volkstuindersvereniging Arnhem

In Memoriam Dirk Gaasbeek

Op 11 juni jl. overleed na een kort ziekbed op 62-jarige leeftijd Dirk Gaasbeek, voorzitter van onze vereniging van 2008 tot 2014. Hij was tot op heden nog lid van de vereniging en tuinder op complex Parkweg, ofschoon hij de tuin dit jaar officieel aan zijn medetuinder wilde gaan overdragen.

Dirk was in het dagelijks leven arts met als specialisatie ouderengeneezorg. Naast lidmaatschap van onze vereniging was Dirk lid van de Arnhemse afdeling van Groei en Bloei. Als voorzitter van onze vereniging stond hij bekend als een mild mens. Dirk laat een levenspartner na, waarmee hij 40 jaar samen was. We wensen Dirks nabestaanden veel sterkte met dit plotselinge verlies.



Voorwoord van het bestuur

We kijken terug op een Algemene Ledenvergadering die op een koude maandagavond in maart werd gehouden. Niet heel veel leden bezochten deze bijeenkomst, maar de sfeer was opbouwend en aangenaam en de voordracht van ons lid Tinka Chabot over snoeien van fruitbomen, met veel mogelijkheden voor het stellen van vragen, was zeer interessant. Voor alle vrijgekomen vacatures zijn weer vrijwilligers gevonden, behalve helaas voor de post van secretaris. In dit nummer dan ook opnieuw een oproep.

Na dat koude begin van het voorjaar brak plotseling de zomer uit. Een eigenaardig begin van het tuinseizoen, maar niet verkeerd. Door de droogte kan onkruid niet makkelijk ontkiemen, waardoor de meeste tuinen op onze complexen er netjes bijstaan. Het bestuur houdt in juni altijd een rondgang over alle complexen – van het complex waar je eigen tuin ligt weet je doorgaans wel wat er speelt, maar elk complex is net weer anders. Bij de rondgang bleek dit wel weer.

Dit zomernummer gaat grotendeels over onkruid bestrijden. We hebben de samenstellers van de onkruidgids gevraagd een top-10 op te stellen, die u in dit nummer aantreft. Over het bestrijden van zevenblad en kweekgras worden extra tips gegeven.

In onze vorige Knollentuin werd geschreven over een rattenplaag op complex Parkweg. We kunnen melden dat er op dit moment weinig overlast is van ratten, misschien door de droogte in combinatie met het opvolgen van de adviezen uit het artikel. Wel ondervinden bijna alle complexen overlast van coloradokevers op de aardappelplanten en van de eikenprocessierupsen op eiken rondom de tuinen. Wat de processierups betreft, daarmee moet de gemeente aan de slag. Waar de gemeente ook een actiepoint van heeft gemaakt is de bestrijding van de Japanse Duizendknoop, een exoot die als onkruid veelvuldig wordt gesignaleerd.

We wensen alle leden een mooie voortzetting van de zomer in de tuin.

Saskya Kamps, voorzitter



Melding openbare ruimte

Groeit Japanse Duizendknoop in uw tuin en op gemeentelijke groen? Maak er dan een melding van, zodat we samen de plant kunnen bestrijden. Heeft u een Eikenprocessierups gespot? Geef het door aan de gemeente, dan gaan zij ermee aan de slag.

https://www.arnhem.nl/Formulieren/Melding_openbare_ruimte/Melding_openbare_ruimte



Coloradokever
Leptinotarsa decemlineata, Selzerbrunnen,
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland
Fritz Geller-Grimm, CC BY-SA 3.0



Eikenprocessierupsen tijdens de 'processie'
By Kleuske [CC BY-SA 3.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>)],
from Wikimedia Commons



foto (c) gemeente arnhem
https://www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/Groenbeheer/Overlast_exotische_plantensoorten/Japanse_duizendknoop



VACATURE SECRETARIS

Hoofdtak van de secretaris is het beheer van de ledenlijst. Deze ledenadministratie is het hart van de vereniging. Die toont welke tuinen bezet zijn, welke vrij zijn of vrijkomen. Met dit overzicht werken de complexvertegenwoordigers, de penningmeester, de beheerder van de wachtlijst en de redactie van de Knollentuin. Die administratie moet dus altijd kloppen.

Vervolgens is de secretaris het aanspreekpunt voor de leden. Hij of zij beantwoordt vragen of stuurt ze door naar de andere bestuursleden. Ook vragen van buiten bereiken de vereniging doorgaans via de secretaris.

De belasting van die taken – ledenadministratie en aanspreekpunt – zit hem naast de tijd die je er aan kwijt bent vooral in het feit dat het klussen zijn die nooit ophouden. Daarbij moet je ze secuur uitvoeren en werkt het, is mijn ervaring, beter wanneer je ze meteen uitvoert dan wanneer je ze opspaart. Daarbij weten niet alle leden altijd evenveel waardering op te brengen voor de werkzaamheden die je verricht; soms is een dikke huid geen luxe.

Tot slot notuleert de secretaris de ALV en

werkt zijn of haar aantekeningen uit tot een verslag.

Ik heb het bestuur van de VtVA leren kennen als een plek waar bestuursleden de ruimte krijgen, en nemen, om hun kwaliteiten zo in te zetten dat zij de vereniging dienen op een manier die goed bij hen past. Daarbij is het een groep aardige en betrokken mensen met wie het goed samenwerken is.

Doordat ik deze taken een aantal jaren heb uitgevoerd, heb ik heel veel tuinders leren kennen. Daar heb ik doorgaans veel plezier aan beleefd. En ook die enkele keer dat ons contact stroef begon, kwam het uiteindelijk eigenlijk altijd goed.

Ik wil jullie graag bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en wens de volgende secretaris alvast veel succes.

Met vriendelijke groet,
Peter van der Gulden



Mijn nieuwe hobby

In 2003 ben ik begonnen met mijn hobby. Het was op een zondag in mei dat ik tijdens een wandeling in het park Klarenbeek langs het volkstuint complex van de volkstuint vereniging Arnhem liep. Het hek stond open en ik was zo brutaal het complex op te lopen. Een tuinsters was bezig en ik vroeg haar hoe het in zijn werk ging om een tuin te krijgen. Na een korte uitleg vertelde ze dat als ik bereid was een stuk wat overwoekert was schoon te maken ik gelijk kon beginnen. Het zou dan ook het eerste jaar gratis zijn. Ze liet

me het stuk van 100 vierkante meter zien en ik werd gelijk enthousiast. Ik heb me maandag gelijk als lid ingeschreven bij de volkstuint vereniging en werd de trotse bezitter van een volkstuintje.

De eerste weken ben ik begonnen met het kweekvrij maken van de volkstuint. Kweekgras is een plaag voor de volkstuint en zijn tuinder. Het was veel werk maar na een paar weken kwam er schot in. Op de markt kocht ik komkommer, tomaten, prei, en boerenkool plantjes. Van een mede tuinder kreeg ik wat aardbeien planten. Verder zaaide ik spinazie, sla en basilicum het was spannend om te zien hoe het op kwam. Al gauw bleek dat het onkruid sneller was dan het zaaigoed en het werd een heel gevecht om het onkruid er onder te houden. Een tuinder vertelde dat er een vijf keer per seizoen een tuinkeuringscommissie op de tuin komt kijken. En wanneer je het onkruid te hoog laat staan, en je daardoor in een tuin seizoen 3 brieven thuis gestuurd krijgt je voorgoed moet stoppen met de tuin. Met deze alarmerende boodschap werd ik fanatieker en nam mezelf voor mijn tuin niet te verliezen. Als een beest wierp ik me op de bestrijding van het onkruid en snapte niet waar het zo snel vandaan kwam. De rust die bijvoorbeeld de spinazie nam om te groeien in verhouding met het onkruid was een oneerlijke strijd die verloren werd door de spinazie.

Vanaf het begin hield ik een tuinschrift bij waarbij ik de tijd van het onkruid wieden, materiaal en andere kosten en natuurlijk de oogst op schreef. Het eerste seizoen had ik 8 komkommers, 11,5 kilo tomaten, 5,1 kilo prei, 2,8 kilo boerenkool, 4 kilo basilicum blaadjes en 1 kilo pluksla. Die allemaal met smaak werden gegeten. De pesto die ik van de basilicumblaadjes maakte werd in mijn omgeving zeer gewaardeerd. Het kostte me 37,50 euro aan materiaal, heel wat uren schoffelen en de boer in mij was geboren.



Het tweede seizoen besloot ik ook aardappels en uien te poten. Pompoenen, courgettes, snijbiet, peultjes, rode biet, sla en basilicum te zaaien. En kocht weer prei en boerenkool plantjes op de markt. Toen ik voor het eerst in mijn leven mijn eigen aardappels oogsten voelde ik me ziels gelukkig en raakte hier niet over uitgepraat. De volle smaak van de aardappel, een lekkerlander genaamd overtrof alle aardappels die ik in mijn leven gegeten had. Die zomer aten we ontroert onze maaltijden van eigen tuin en vele maaltijden verder geniet ik nog steeds van de betoverende smaak van de groente van eigen land.

Nu in alweer mijn 15de tuinseizoen ben ik inmiddels een grootgrondbezitter geworden. Zo beschik ik nu over een 300 vierkante meter tuin nummer 21 aan de Bosweg met een stenen schuurtje erop. Het is een prachtig gelegen tuin midden op het heuvelachtige volkstuintcomplex. Ik had de tuin overgenomen van een tuinder die na 25 jaar wilde stoppen omdat hij het werk niet meer aan kon. De Opaal pruimen boom had vorig jaar een rijke oogst. En weer werd ik getroffen door de verrukkelijke smaak van de pruimen die de inmiddels 40 jaar oude pruimen boom als oogst afgaf. En de vele uren werk vallen in het niet bij ontspanning en voldoening die het hebben van een volkstuint met zich meebrengt. En dan hebben we het nog niet over de rijke oogst en de smaak die niet te betwisten valt gehad. Nog steeds tuinier ik met veel plezier, soms vind ik de verloedering van het mooist gelegen volkstuintcomplex van Arnhem en omstreken wel eens schrijnend. Maar dat gevoel verdwijnt als sneeuw voor de zon als je op een maandag ochtend het hele complex voor jezelf hebt en kunt genieten van de stilte en de schoonheid van omringende natuur. Ik hoop dat ik mijn keuterboer schap in deze prachtige omgeving nog lang mag voortzetten.

Mark Bosch
BW 21

Hoe pak je Zevenblad en Kweekgras grondig aan?

Woekerende onkruiden zoals zevenblad en kweekgras zijn de schrik van ons volkstuinters. Zeker als je een verwaarloosde tuin toebedeeld krijgt, of je tuimburen door omstandigheden de tuin niet (meer) op orde hebben, gaat erg veel van de tijd die in de tuin wordt doorgebracht op aan het wegwerken van deze onkruiden.

Waarom willen we als vereniging niet dat er woekeronkruid op onze complexen groeit? Het levert overlast op, zowel voor de burens als jezelf. Woekeronkruiden winnen altijd de strijd om voedsel en ruimte met je groenten, fruit en bloemen, zelfs met andere sterke wilde bloemen en kruiden die je misschien wel voor het bodem- en insectenleven in je tuin wilt hebben. Bij de ecologische aanpak en permacultuur-tuinstijl is het grondig weghalen van woekeronkruiden net zo belangrijk als in de reguliere tuinierstijl. We hebben afgelopen jaren wel met nieuwe tuinders te maken die vanuit de permacultuurgedachte niet willen spitten om het bodemleven niet te beschadigen, maar dat kan alleen als je start met een schone bodem.

Bestrijden is geen leuk werkje: arbeidsintensief en tijdrovend want het moet met wortel en al eruit. Beter in één keer heel grondig aan de slag dan jaar op jaar half werk. Wat vooral ook belangrijk is: maak een plan samen met je tuimburen. Meestal groeit woekeronkruid op de tuingrens of groeit die richting op. Alleen samen de boel aanpakken heeft dan zin.

Zevenblad

Zevenblad groeit vanuit lange, witte wortels tot 50 cm diep onder de grond. De plant vormt wel zaad maar dat leidt niet tot verspreiding. In het voorjaar komt het blad op en zeker het jonge verse blad kun je eten als spinazie. Heel gezond. Volgens de overlevering hebben de Romeinen de plant als groente mee naar ons land genomen, en zodoende als vergeten groente achtergelaten. In de zomer staat het zevenblad met witte bloemschermen in bloei tussen de grote bladeren op hoge stelen. In de winter sterven de bladeren af en zie je tijdelijk niets.

Het beste is om de planten met hun alle lange witte wortels met de hand uit te spitten. Het makkelijkst gaat dat met een riek of spitvork of woelvork. Je steekt de vork eerst recht de grond in en beweegt hem heen en weer, zodat de grond losser (rul) wordt en de wortels toch niet breken. Dan steek je de spitvork schuin de grond in om de plant in delen eruit te scheppen. Dit moet echt heel nauwkeurig gebeuren, de grond moet ook steeds heel goed worden nagekeken of met een grove zeef gezeefd. Elk afgebroken stukje wortel zal namelijk opnieuw gaan uitgroeien. Nooit frezen en ook niet met een spa of schop de grond in!

De wortels zijn in het voorjaar nog erg breekbaar, vooral als ze net in de groei zijn. Vanaf midzomer worden ze sterker en breken ze minder makkelijk. Vervelende bijkomstigheid is dat de wortels ook in - en tussen - andere vaste planten, struiken en fruitbomen groeien, die dan ook helemaal moeten worden uitgegraven om de wortels er tussen uit te pulken.

De wortels mogen niet op je eigen composthoop, wel in de groencontainer thuis. Op de tuin kun je de wortels composteren door ze een jaar in een goed afgesloten dubbele vuilniszak te laten wegteren. Er zijn ook tuinders die de wortels op rekjes laten drogen, de droge delen verbranden en de as weer als mest over de tuin verspreiden.

Andere manieren zijn uitputten door wekelijks de bladeren die naar boven komen, af te maaien. Dit kan wel jaren in beslag nemen. Afdekken met dik karton of landbouwplastic aan de boven- en zijkanten is een mogelijkheid die ook in de ecologische en permacultuurtuin wordt toegepast.



Onkruidwijzer voor tuinders Arnhem-Noord



Volkstuindervereniging
Arnhem



4.2 De Code-Rood onkruidgroep



Paardebloem (*Taraxacum officinale*)

Prioriteitsklasse: **1 pu**

Korte beschrijving: Eenjarige, kruidachtige plant behorend tot de Compositiefamilie (*Asteraceae*). Laagblijvend (5-30cm) ; bladeren langwerpig, gelobd en sterk getand; vormt rozet van penwortels; bloeitijd : april-mei; met grote gele bloemen op enkele holle steel, die melksap bevat; vormt na bloei pluizenbollen. Zeer algemene soort ; indicator van voedselrijke grond.

Onkruidbeheer : Penwortels geheel verwijderen om vorming nieuwe bladrozetten te voorkomen; uitgebloeide bloemen direct weghalen.

Bijzonderheden: De jonge bloemknoppen, bloemen, en bladeren kunnen als groente gebruikt worden; van de wortelen kan molsla gemaakt worden.



Harig Knopkruid (*Galinsoga quadriradiata*)

Prioriteitsklasse : **1 u**

Korte beschrijving: Eenjarige, kruidachtige plant behorend tot de Compositiefamilie (*Asteraceae*); 20-50 cm hoog met kruisgewijs geplaatste bladeren; bloeit van juni tot de herfst met kleine gele bloemhoofdjes en witte kroonbladeren.

Onkruidbeheer : Knopkruid groeit snel en produceert veel zaad. Het is daarom raadzaam planten snel en in vroeg stadium te verwijderen om uitzaai te voorkomen. Bij verwaarlozing kan een heel groentebed in korte tijd overwoekerd raken met dit onkruid.

Bijzonderheden: Knopkruid is van origine een groente/keukenkruid in Zuid-Amerika. De jonge toppen zijn goed te gebruiken als basis voor een salade.



Japanse Duizendknoop (*Fallopia japonica*)

Prioriteitsklasse : **1wz**

Korte beschrijving: Overblijvende uitheemse plant behorend tot de duizendknoopfamilie (*Polygonaceae*); krachtige en snelle groeier, geldt als een van de meest invasieve soorten ter wereld; bereikt forse afmetingen met rood gevlekte, bamboe-achtige stengels tot 2-3 m hoog. Vrij groot ovaal blad, aan het einde puntig. De wortels zijn zeer sterk en kunnen zelfs door asfalt heen groeien.



Groeit op alle bodemsoorten, mits deze vochtig en voedselrijk zijn. Verspreiding via krachtige wortels, die diep kunnen wortelen en via zaad, vaak via sloten en rivieren. Gesignaleerd langs de randen van tuincomplexen. Bloei en bloeitijd: gebroken witte bloempluimen in augustus - september.

Onkruidbeheer: de bloeiende aren afknippen. Bij enkele planten: de wortels uitgraven ; bij een groot verspreidingsgebied herhaald maaien en afdekken.



Zevenblad (*Aegopodium podagraria*)

Prioriteitsklasse : **1wu**

Korte beschrijving: Vaste plant uit de familie der schermbloemigen (*Umbelliferae*) met kenmerkend zeventallig blad; bloeit met fraaie witte schermbloemen in juni- juli; hoogte: 60-90 cm. Zevenblad heeft een wijd vertakt wortelstelsel met vlezige witte wortels. Verspreiding: door zaden en wortels

Onkruidbeheer: Probeer de plant steeds met wortel en al eruit te halen en laat het zevenblad niet in bloei komen. Zo voorkom je, dat de plant zich uitzaait. Telkens opnieuw rooien van de wortels is de enige manier om van deze plant af te komen.

Bijzonderheden: Het jonge blad is een lekkernij en wordt als spinazie bereid, bv. in Zevenbladquiche (zie foto).

If you can't beat, eat it!





Haagwinde (*Calystegia sepium*)

Prioriteitsklasse: **1wk**

Korte beschrijving: Meerjarige klimplant behorend tot de Windefamilie (*Convolvulaceae*). Met 1 - 3 m lange slingerende stengels, pijlvormige bladeren en grote witte trechtervormige bloemen; bloeitijd juni-oktober; vormt breekbare witte wortelstokken.

Onkruidbeheer: Door snelle groei van de slingerende stengels en de vorming van ondergrondse wortelstokken vormt, die snel afbreken, is haagwinde zeer lastig te bestrijden; plant met wortelstok en al verwijderen incl. stukken van de wortelstok.



Harig vingergras (*Digitaria sanguinalis*)

Prioriteitsklasse : **1wu**

Korte beschrijving: Eenjarige plant behorend tot de grassenfamilie (*Gramineae*). De plant wordt 10-60 cm hoog en heeft een liggende of opstijgende groeiwijze; de liggende stengels vormen op de knopen wortels. Harig vingergras bloeit van juli tot de herfst. Zeer algemene soort, vooral op warme zandgronden.

Onkruidbeheer: al in jong stadium lastig met de hand te verwijderen door dicht wortelstelsel. Als eenmaal de zaadstengels verschijnen, zitten de wortels zo stevig in de grond, dat wieden een zwaar karwei wordt. Daarom in jong stadium schoffelen ; in later stadium vaste pollen wegsnijden met scherp tuinmes.





Kweekgras (*Elytriga repens*)

Prioriteitsklasse : **1wk**

Korte beschrijving: Meerjarige plant behorend tot de grassenfamilie (*Gramineae*). Kweekgras wordt 30-100 cm hoog en bloeit van juni tot augustus. De plant verspreidt zich vegetatief met ondergrondse, vertakkende uitlopers en generatief d.m.v. zaad. Bij het in stukken breken van een uitloper ontstaat op elke knoop weer een nieuwe plant. De grassoort komt voor op de meeste gronden, maar heeft een voorkeur voor lichte, voedselrijke gronden; zeer droogteresistent.

Onkruidbeheer: een van de meest gevreesde onkruidsoorten; door de onophoudelijke vorming van lange ondergrondse wortelstokken kan deze grassoort zich razendsnel verspreiden; bovendien kan bij het stuk schoffelen van de wortelstokken elk deeltje een nieuwe plant vormen. Het beste is daarom kweekgras zeer grondig - met wortel en al - te verwijderen; zorg er verder voor, dat het niet in bloei schiet om uitzaaien te voorkomen.

Kweekgras (vervolg van pagina 4)

Kweekgras is een grassoort met tamelijk lange, taaie stengels. De wortels hebben een geneeskrachtige werking, er wordt thee van getrokken als bloedzuiverend middel.

Ook kweekgras heeft lange wortels die heel nauwkeurig weg moeten worden gehaald, omdat elk achtergebleven stukje weer tot nieuwe ellende leidt. Kweekgras kan nog veel dieper wortelen dan zevenblad. Een trucje om de wortels 'naar boven te halen' is om het gras steeds kort te maaien en dik te mulchen: een minstens 10 cm dikke laag grove stukjes snoeiafval (stukjes van takjes, blad, stro etc.) bovenop het gras te leggen. Het vertakte wortelstelsel zal in de rulle mulch gaan groeien en is na verloop van maanden vrij makkelijk te verwijderen met een riek of spitvork op dezelfde manier als het bestrijden van zevenblad.

Kweekgras is erg sterk, de wortels breken minder snel maar ook hier zijn de nieuwste wortelscheuten vaak het zwakst. Kweekgras verspreid zich zowel via wortels als via zaadvorming, bestrijd in ieder geval het vormen van aren door kweekgras heel kort te houden als uitgraven een langer durend project blijkt. Het gras heeft nauwelijks voedsel nodig en kan heel goed tegen droogte, waardoor het gras moeilijk uit te putten is. Afdekken met plastic of dik karton kan helpen. Ook hier geldt: nooit frezen.

4.3 De Code-Oranje onkruidgroep



Grote brandnetel (*Urtica dioica*)

Prioriteitsklasse : **2 wu**

Korte beschrijving: Meerjarige plant behorend tot de Brandnetelfamilie (*Urticaceae*). Vooral op zandige, stikstofrijke gronden. Hoogte 0,3 - 1,5 m; met vrouwelijke en mannelijke bloemen in oksels en grof gezaagde bladeren. Bloeit van juni tot oktober.

Onkruidbeheer : lastig te verwijderen door krachtige wortelstok; door netelharen is aanraking van de hele plant pijnlijk; het beste is de planten met wortel en al uit te steken.

Bijzonderheden: in de keuken gebruikt als groente, voor soep en thee. Brandnetelgier wordt als bestrijdingsmiddel tegen onder meer bladluis gebruikt. De gier is stikstofrijk en als biologische meststof te gebruiken



Ridderzuring (*Rumex obtusifolius*)

Prioriteitsklasse : **2 u**

Korte beschrijving: Overblijvende, kruidachtige plant behorend tot de Duizendknoopfamilie (*Polygonaceae*). Fors (70-100 cm) met rode steel en grote hart- en lancetvormige bladeren; bloeitijd : juni-okt.; bloeiwijze : losse vertakte pluim met kleine groene bloempjes, die later roodbruin kleuren.

Onkruidbeheer: Zeer lastig te verwijderen door sterke, diepe penwortel; het beste is daarom de hele plant met wortel en al uit te steken.

Bijzonderheden: de jonge oxaalzuurhoudende bladeren kunnen gebruikt worden in soepen en als groente.





Krulzuring (*Rumex crispus*)

Prioriteitsklasse :

2p

Korte beschrijving: Overblijvende, kruidachtige plant behorend tot de Duizendknoopfamilie (*Polygonaceae*). Fors (40-80 cm) met lange smalle, aan de rand gekrulde bladeren; bloeitijd: mei-oct.; bloeiwijze met rechtopstaande pluim met groene en roodgetinte bloempjes.

Onkruidbeheer: Zeer lastig te verwijderen door sterke, diepe penwortel; het beste is daarom de hele plant met wortel en al uit te steken.

Bijzonderheden: krulzuring bevat hogere concentraties oxaalzuur in vergelijking met ridderzuring, daarom minder goed bruikbaar in de keuken.



Heggenrank (*Bryonia dioica*)

Prioriteitsklasse

2kw

Korte beschrijving: Eenjarige, tweehuizige klimplant uit de Komkommerfamilie (*Cucurbitaceae*); woekert sterk met lange, snel groeiende ranken, meestal vanuit heggen langs perceelsgrenzen; knolvormige wortelstok. Het blad is drie- tot vijflobbig; bloeit van mei-sept. met geelachtige (vrouwelijke en mannelijke) bloemen. De rode besachtige vruchten zijn zeer giftig.

Onkruidbeheer: Ranken afsnijden en wortelstok uitgraven.

Bijzonderheden: alle delen van de plant zijn giftig tot zeer giftig dus handschoenen aan bij het weghalen





Indien onbestelbaar retour naar: Volkstuindersvereniging Arnhem, Postbus 599, 6800 AN ARNHEM

Wie wat waar?

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Saskya Kamps
voorzitter@volkstuinarnhem.nl
Secretaris: vacature
secretariaat@volkstuinarnhem.nl
Penningmeester: Bernard van der Lugt
penningmeester@volkstuinarnhem.nl
alg. bestuurslid/hoofd tuinkeuringen:
Anne Cardinaals
tuinkeuring@volkstuinarnhem.nl

Complexbeheerders

Bosweg, hoek Hommelseweg:
bosweg@volkstuinarnhem.nl, 06-26369478
Braamberg:
braamberg@volkstuinarnhem.nl
Cattepoelseweg:
Gerard Wiggers, 026-4431286
De Kweek:
kweek@volkstuinarnhem.nl, 06-13875106
Parkweg:
Erik de Vries, 06-50478618

Inkoopcommissie

Karel Latté 06-23457232

Aanhanger/Mest

Beheer aanhanger: Erik de Vries
06-50478618
Mest: Erik Wijers 06-139 329 68
Mest: Gerard Meeuwse 06-202 662 56
Paardenmest: Linda Smulders
(pa Matthijssen) 06-248 392 95



Volkstuinders
Vereniging
Arnhem

Secretariaat, correspondentie

Adreswijzigingen en overige
correspondentie
kunt u richten aan het secretariaat
van de vereniging:

Volkstuindersvereniging Arnhem
Postbus 599
6800 AN Arnhem

E-mail:

secretariaat@volkstuinarnhem.nl

Telefoon bestuur

06 252 004 36

Via deze weg (en ook via eMail) kunnen
zaken van algemeen belang met een
bestuurslid worden besproken.
Individuele zaken kunt u in eerste
instantie opnemen met de
complexvertegenwoordiger.
De bedoeling is dat u de voicemail
inspreekt waarna op korte termijn,
zo mogelijk dezelfde dag, met u
telefonisch contact zal worden
opgenomen.

De vereniging op internet:

www.volkstuinarnhem.nl
http://twitter.com/volkstuinarnhem

Redactie verenigingsblad

De knollentuin verschijnt 4x per jaar.
Oplage 450 stuks.

Bijdragen voor de Knollentuin zijn zeer
welkom.

Stuur ze per e-mail naar
redactie@volkstuinarnhem.nl

Inleveren vóór 1 maart / 1 juni /
1 september / 1 december

Inschrijven nieuwe leden en informatie

U kunt bellen naar de verenigingstelefoon
of bezoek onze website. Hier vindt u
alle informatie en kunt u zich direct
inschrijven. Kandidaatleden worden
uitgenodigd voor een informatieavond
waarbij u ook uw wensen kenbaar kunt
maken. Toewijzing gebeurt in volgorde
van aanmelding.

Aardappelaanduiding 2018: Vak B

Water aangesloten van ca. 1 april tot ca.
1 november

Tuinkeuring 2018

3e 31 aug t/m 9 sept
4e 2 t/m 11 november

